

CLIMATIZZAZIONE

Sistemi
a espansione diretta
e idronici
pag. 36

MANUTENZIONE

Quale tipologia
manutentiva
scegliere?
pag. 24

TECNOLOGIE

Coibentazione
delle tubazioni
antincendio
pag. 48

IMPIANTI

Solare termico
nel teleriscaldamento
di Lodi
pag. 30

n. 8 Novembre/Dicembre 2018

l'installatore italiano



**VERSO IL FUTURO:
la rivoluzione digitale
delle centrali termiche**

Hoval

Glu Glu Stop per applicazione ai sifoni di lavelli cucina*Glu Glu Stop per applicazione ai sifoni di lavabi bagno*

Glu glu stop: la soluzione anti-gorgoglio!

Raccordo con valvola automatica antigorgoglio di facile installazione da collegare direttamente al sifone. Quando non vi è deflusso la valvola si chiude e non fuoriescono odori.

Quante volte è capitato di sentire fastidiosi gorgoglii provenire dalla tubazione di scarico! Questi spiacevoli rumori sono solitamente determinati dalla presenza di aria che si crea, all'interno del sifone e delle tubature di scarico, durante il deflusso dell'acqua. Per far fronte a questi sgradevoli inconvenienti, Lira ha realizzato Glu Glu Stop, un raccordo munito di valvola automatica antigorgoglio da montare, con estrema facilità, sull'ultimo tratto dello

scarico prima dell'entrata nella parete e da collegare direttamente al sifone stesso.

L'installazione di Glu Glu Stop permette di eliminare definitivamente i problemi di scarico: infatti, durante il deflusso dell'acqua, la valvola lascia entrare aria in modo tale da far scorrere l'acqua in continuo senza i gorgoglii dovuti agli eccessi di risucchio. Quando non vi è deflusso la valvola si chiude evitando la fuoriuscita di cattivi odori.


Esempio di applicazione al sifone del lavello




Esempio di applicazione al sifone del lavabo



“ L'INSTALLAZIONE DI GLU GLU STOP PERMETTE DI ELIMINARE I PROBLEMI DI SCARICO: DURANTE IL DEFLUSSO DELL'ACQUA LA VALVOLA LASCIA ENTRARE ARIA EVITANDO GORGOGLI ”



Lascia entrare aria per evitare il gorgoglio dovuto all'eccesso di risucchio



Non lascia uscire i cattivi odori



Esempio di applicazione al sifone del bidet

Una funzionalità sorprendente: Glu Glu Stop è disponibile in due differenti versioni:

- CUCINA Ø 40 - Ø 50 per l'applicazione all'uscita dei sifoni di lavelli
- BAGNO Ø 32 (con adattatore uscita muro Ø 40) per l'applicazione all'uscita dei sifoni di lavabi e bidet.

Ancora una volta l'azienda Lira, grazie ad una gamma di prodotti di qualità, si conferma il partner indispensabile per installatori di successo!

LIRA S.p.A

Via Circonvallazione, 31
13018 Valduggia (VERCELLI)
info@lira.com - www.lira.com