

MANUTENZIONE

Che fare per mantenere efficiente la torre evaporativa pag. 34

MARKETING

Quando l'installatore diventa "fornitore globale" pag. 52

IDROGENO

Decarbonizzazione possibile con l'idrogeno verde pag. 42

IMPIANTI

Caldo, freddo, mente, corpo e climatizzazione pag. 28

n.4

Settembre 2022

l'installatore italiano



Haier

air conditioners



haiercondizionatori.it

I nuovi sistemi MRV 5-H e canalizzati assicurano **comfort** e **purificazione** anche in ambito commerciale e ricettivo



UV-C
PROTECTION



La tecnologia **UV-C Protection**, tramite la lampada UV-C, produce raggi ultravioletti che inibiscono virus e batteri presenti nell'aria e la rendono purificata. Sottoposto a test, il modulo UVC ha dimostrato di riuscire a inibire il virus Sars-Cov-2 (Covid 19) con un'efficienza che raggiunge il 99.998%.

SPAZIO NT CLIMA il sifone ultrapiatto e ispezionabile per lo scarico di acqua e condensa

Spazio NT Clima di LIRA è il nuovo sifone ispezionabile della gamma SPAZIO per raccogliere oltre alle acque di lavatrici e lavastoviglie, anche la condensa di asciugatrici, condizionatori e caldaie a condensazione.

Nelle abitazioni sono sempre più presenti dispositivi ed elettrodomestici che producono o raccolgono acqua durante il loro funzionamento e non sempre sono previsti tutti

gli scarichi a loro necessari, inoltre capita spesso che lo spazio sia limitato.

Per questi motivi è consigliabile l'utilizzo del sifone Spazio NT Cli-

ma con la sua gamma di raccordi studiati appositamente per risolvere tutte le possibili combinazioni inerenti lo scarico.

Grazie alla sua forma rettangolare



A sinistra, Spazio NT Clima per lo scarico di acqua e condensa

Di fianco, Spazio NT Clima con l'aggiunta di TEE

“ **IL TEE INCLUSO NELLA CONFEZIONE, ESTENDE IL NUMERO DELLE UTENZE COLLEGABILI. PUÒ MONTARE ANCHE UN ATTACCO CON DIAMETRO 20-25 MM DIVENENDO COMPATIBILE CON SCARICHI DI ELETTRODOMESTICI** ”



Esempio di applicazione caldaie – climatizzatori – asciugatrici



Esempio di applicazione lavatrici - lavastoviglie

ed alle sue ridotte dimensioni, 70 mm di larghezza e 40 mm di spessore, aderisce perfettamente alla parete di fondo occupando pochissimo spazio.

È ispezionabile, l'apposito tappo nella parte anteriore consente, semplicemente svitandolo, di rimuovere eventuali residui accumulati nel sifone.

Il kit presente nella confezione comprende tutto l'occorrente per l'installazione e un pratico manuale di istruzioni.

Spazio NT Clima dispone di un portagomma con doppio attacco che riceve tubi di diametro 8 -12 e 14 -16 tipici degli scarichi di cal-

daie, climatizzatori, deumidificatori e asciugatrici.

Con l'aggiunta di un TEE, già incluso nel kit confezione, si estende ulteriormente il numero delle utenze collegabili, il sifone può montare anche un attacco con diametro 20 – 25 mm divenendo così compatibile con gli scarichi di lavatrici e lavastoviglie.

Il prodotto offre diverse opzioni di collegamento a seconda delle specifiche esigenze e della quantità di apparecchi da collegare.

Nel kit è incluso anche l'adattatore per l'innesto del sifone in prese a muro di 40 mm

Spazio NT Clima è disponibile in due versioni colore: bianco e nero.



LIRA
Via Circonvallazione 31
13018 Valduggia (VC)